



Прайс-Лист


На продукцию KernelChip

10 Марта 2020


Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p data-bbox="165 309 357 342">Ke-USB24R</p>  <p data-bbox="172 734 719 898">Простой USB модуль сопряжения с компьютером с установленными реле. Возможность управления высоковольтными нагрузками. Модуль определяется как COM порт.</p> <ul data-bbox="177 936 608 1081" style="list-style-type: none"> - USB модуль управления - Определяется как виртуальный COM порт - Реле 220В / 7А, 4 штуки - Линии ввода/вывода: 18 штук - АЦП: 4 штуки (10 бит) 	1-4 шт.	1990
	5-9 шт.	1900
	10-49 шт.	1850
	> 49 шт.	1750

Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p data-bbox="167 309 287 342">Jerome</p>  <p data-bbox="172 712 730 902">Компактный OEM Ethernet модуль для управления внешними цепями / нагрузками и мониторинга / измерения различных параметров (напряжение, температура и т.д.) по локальной сети (LAN).</p> <ul data-bbox="178 949 675 1189" style="list-style-type: none"> - Ethernet (LAN) модуль управления - Web-интерфейс - Линии ввода/вывода: 22 штуки - Счетчик импульсов: 4 штуки - ШИМ выход, USART, 4 x АЦП - Открытый командный интерфейс по TCP/IP - Система CAT - управляемая реакция на события - SDK Web-интерфейса 	1-4 шт.	2500
	5-9 шт.	2350
	10-49 шт.	2200
	>49 шт.	1850


Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p data-bbox="167 344 327 383">Laurent-5</p>  <p data-bbox="172 815 767 1137">Модуль Laurent-5 является развитием хорошо зарекомендовавшего себя модуля Laurent-2. В новом модуле заметно расширена аппаратная периферия (часы реального времени, датчики температуры, влажности, СКУД RFID по протоколу Wiegand, iButton, увеличено число ШИМ до 4 каналов, увеличено число АЦП до 5 каналов, применен высокостабильный ИОН для АЦП и т.д.).</p>	1-4 шт.	4950
	5-9 шт.	4750
	11-49 шт.	4600
	> 49 шт.	4300

Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p data-bbox="169 344 328 383">Laurent-2</p>  <p data-bbox="172 645 767 902">Многофункциональный сетевой модуль с богатой аппаратной периферией для управления реле и мониторинга / измерения различных параметров по сети. Возможность автономной обработки событий (входные линии, датчик температуры, счетчик импульсов, таймер и PING удаленного устройства).</p> <ul data-bbox="185 954 679 1249" style="list-style-type: none"> - Ethernet (LAN) модуль управления - Реле 220В / 7А, 4 штуки - Счетчик импульсов: 4 штуки - Входные дискретные линии: 6 штук - Выходные дискретные линии: 12 штук - ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП - Система CAT - управляемая реакция на события - Открытый командный интерфейс (API) - SDK Web-интерфейса - расширенный диапазон питания 5.5 – 28 В 	1-4 шт.	3550
	5-9 шт.	3390
	10-49 шт.	3100
	> 49 шт.	2990

Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p>KBX-100</p>  <p>Ethernet модуль в надежном и прочном защитном корпусе для решения различных задач сопряжения, управления и мониторинга исполнительных устройств по сети Ethernet (LAN). Содержит внутри себя плату модуля Laurent-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ethernet (LAN) модуль управления - Влаго, пыле защитный корпус - Открытый командный интерфейс (API) - SDK Web-интерфейса - расширенный диапазон питания 5.5 – 28 В - Реле 220В / 7А, 4 штуки - Счетчик импульсов: 4 штуки - Входные дискретные линии: 6 штук - Выходные дискретные линии: 12 штук - ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП 	1-4 шт.	4950
	5-9 шт.	4790
	10-49 шт.	4650
	> 49 шт.	4500

Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p data-bbox="167 309 368 342">Laurent-112</p>  <p data-bbox="172 622 798 745">Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с расширенным количеством предустановленных реле (12 x реле 220В / 7А)</p> <ul data-bbox="188 775 587 927" style="list-style-type: none"> - Ethernet (LAN) модуль управления - Реле 220В / 7А, 12 штук - Web-интерфейс - Открытый командный интерфейс (API) - SDK Web-интерфейса 	1-4 шт.	3600
	5-9 шт.	3500
	10-49 шт.	3250
	> 49 шт.	3050

Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p data-bbox="167 309 368 342">Laurent-128</p>  <p data-bbox="172 658 798 786">Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с расширенным количеством предустановленных реле (28 x реле 220В / 7А)</p> <ul data-bbox="188 808 686 1055" style="list-style-type: none"> - Ethernet (LAN) модуль управления - Реле 220В / 7А, 28 штук - Web-интерфейс - Открытый командный интерфейс (API) - SDK Web-интерфейса - Редактируемые имена реле в Web - Система CAT - управляемая реакция на события 	1-4 шт.	4500
	5-9 шт.	4350
	10-49 шт.	4200
	> 49 шт.	3990

Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
<p data-bbox="167 309 352 342">Laurent-2G</p>  <p data-bbox="172 701 810 987">Многофункциональный сетевой модуль с богатой аппаратной периферией для управления реле и мониторинга / измерения различных параметров по сети Ethernet + независимый канал управления через GSM. Возможность автономной обработки событий (входные линии, датчик температуры, счетчик импульсов, таймер) с отправкой SMS / звонков.</p> <ul data-bbox="183 1010 679 1346" style="list-style-type: none"> - Ethernet (LAN) модуль управления - Встроенный GSM / GPRS модем - SMS, DTMF - Реле 220В / 7А, 4 штуки - Счетчик импульсов: 4 штуки - Входные дискретные линии: 6 штук - Выходные дискретные линии: 12 штук - ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП - Система CAT - управляемая реакция на события - Открытый командный интерфейс (API) - SDK Web-интерфейса - расширенный диапазон питания 5.5 – 28 В 	1-4 шт.	4500
	5-9 шт.	4390
	10-49 шт.	4100
	> 49 шт.	3900



© 2020 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
<http://www.kernelchip.ru>