




Прайс-Лист

На продукцию KernelChip

29 Июня 2020

1. Представленные цены указаны без НДС (мы не работаем с НДС, организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения)
2. KernelChip оставляет за собой право изменять цены на продукцию без предварительного уведомления

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	Laurent-5G Многофункциональный сетевой контроллер (+ GSM модем) с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети. GSM модем позволяет модулю принимать и передавать SMS, принимать и совершать звонки и тоновые DTMF команды.	1-4 шт.	6450
		5-9 шт.	6250
		11-49 шт.	6100
		> 49 шт.	5800
	Laurent-5 Многофункциональный сетевой контроллер с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети.	1-4 шт.	4950
		5-9 шт.	4750
		11-49 шт.	4600
		> 49 шт.	4300
	Laurent-2 Сетевой модуль с набором аппаратной периферией для управления реле и мониторинга / измерения различных параметров по сети.	1-4 шт.	3550
		5-9 шт.	3390
		10-49 шт.	3100
		> 49 шт.	2990





	Laurent-112 Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с 12 шт установленных реле (12 x реле 220В / 7А)	1-4 шт.	3600
		5-9 шт.	3500
		10-49 шт.	3250
		> 49 шт.	3050
	Laurent-128 Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с расширенным количеством установленных реле (28 x реле 220В / 7А)	1-4 шт.	4750
		5-9 шт.	4350
		10-49 шт.	4200
		> 49 шт.	3990
	Jerome Компактный модуль Ethernet управления и контроля для встраивания в другие системы и приложения.	1-4 шт.	2500
		5-9 шт.	2350
		10-49 шт.	2200
		>49 шт.	1850
	Ke-USB24R Простое и дешевое решение для управления внешними нагрузками через шину USB	1-9 шт.	1990
		10-49 шт.	1850
		> 49 шт.	1750

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	PWR-12A Сетевой источник питания с выходным напряжением 12 В	1-9 шт.	650
		> 9 шт.	590
	KTS-18B20 Простой и надежный цифровой датчик температуры построенный на основе микросхемы Dallas DS18B20.	1-30 шт.	350
		> 30 шт.	330
	KG25 Простая штыревая GSM антенна для мест с уверенным приемом сигнала сети GSM. Компактный форм-фактор, SMA разъем для подключения.	1-9 шт.	350
		> 9 шт.	340
	KBox-100 Пластиковый вместительный защищенный корпус для установки плат класса Laurent с гермовводами для подвода проводников к клеммам плат.	1-9 шт.	1400
		10-25 шт.	1350
		> 25 шт.	1200
	Gerkon-102 Герконовый датчик обнаружения факта открытия / закрытия (дверь, окно и т.д.) на охраняемом объекте.	1-25 шт.	175
		> 25 шт.	150

	<p>КНТ-11</p> <p>Цифровой датчик позволяет одновременно измерять относительную влажность воздуха и температуру</p>	1-25 шт.	350
		> 25 шт.	330
	<p>KDOP-0516</p> <p>Компактный датчик движения на основе эффекта Доплера. Позволяет детектировать движение объектов на расстоянии до 5-6 метров которые отражают радиоволны (5.8 ГГц).</p>	1-25 шт.	350
		> 25 шт.	330



© 2020 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
<http://www.kernelchip.ru>