


Прайс-Лист






На продукцию KernelChip

27 Сентября 2021

Представленные цены указаны без НДС (мы не работаем с НДС, организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения).

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	Laurent-5G Многофункциональный сетевой контроллер (+ GSM модем) с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети. GSM модем позволяет модулю принимать и передавать SMS, принимать и совершать звонки и тоновые DTMF команды.	1-2 шт.	9300
		3-49 шт.	6900
		> 49 шт.	6450
	Laurent-5 Многофункциональный сетевой контроллер с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети.	1-2 шт.	7400
		3-5 шт.	5300
		6-9 шт.	4950
		10-49 шт.	4750
		> 49 шт.	4600
	Laurent-2 Сетевой модуль с базовым набором аппаратной периферией для управления реле и мониторинга / измерения различных параметров по сети.	1-2 шт.	4500
		3-5 шт.	3550
		6-9 шт.	3400
		10-49 шт.	3250
		> 49 шт.	3100

	Laurent-112 Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с 12 шт установленных реле (12 x реле 220В / 7А)	1-2 шт.	4850
		3-5 шт.	3600
		6-9 шт.	3500
		10-49 шт.	3250
		> 49 шт.	3100
	Laurent-128 Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с расширенным количеством установленных реле (28 x реле 220В / 7А)	1-4 шт.	5950
		5-9 шт.	5750
		10-49 шт.	5350
		> 49 шт.	4990
	Jerome Компактный Ethernet модуль управления и контроля для встраивания в другие системы и приложения.	1-2 шт.	3300
		3-5 шт.	2500
		6-9 шт.	2350
		10-49 шт.	2200
		> 49 шт.	1950
	Ke-USB24R Простое и надежное решение для управления внешними нагрузками через шину USB (4 x реле 220 В / 7А)	1-2 шт.	2750
		3-49 шт.	1990
		> 49 шт.	1950

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	PWR-12A Сетевой источник питания с выходным напряжением 12 В / 1 А	1-30 шт.	950
		> 30 шт.	850
	KTS-18B20 Простой и надежный цифровой датчик температуры построенный на основе микросхемы Dallas DS18B20.	1-30 шт.	350
		> 30 шт.	330
	KG25 Простая штыревая GSM антенна для мест с уверенным приемом сигнала сети GSM. Компактный форм-фактор, SMA разъем для подключения.	1-25 шт.	350
		> 25 шт.	340
	KG-50-3 Штыревая GSM антенна на магнитном основании с кабелем длиной 3 метра. SMA разъем для подключения.	1-25 шт.	500
		> 25 шт.	450
	KBox-100 Пластиковый вместительный защищенный корпус для установки плат класса Laurent (Laurent-2, Laurent-112, Laurent-5) с гермовводами для подвода проводников к клеммам плат.	1-2 шт.	2210
		3-99 шт.	1750
		> 99 шт.	1650

	<p>Gerkon-102</p> <p>Герконовый датчик обнаружения факта открытия / закрытия (дверь, окно и т.д.) на охраняемом объекте.</p>	1-25 шт.	175
		> 25 шт.	150
	<p>KCZ-20</p> <p>Датчик для измерения величины протекающего постоянного или переменного тока до 20 А на основе эффекта Холла.</p>	1-25 шт.	700
		> 25 шт.	600