

Прайс-Лист


На продукцию KernelChip

02 Июля 2024

Представленные цены указаны без НДС (мы не работаем с НДС, организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения).

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	Laurent-5G Многофункциональный сетевой контроллер (+ GSM модем) с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети. GSM модем позволяет модулю принимать и передавать SMS, принимать и совершать звонки и тоновые DTMF команды. Поддержка системы Ke-Облако	1-2 шт.	12650
		3-9 шт.	11550
		10-24 шт.	10950
		> 24 шт.	10800
	Laurent-5 Многофункциональный сетевой контроллер с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети. Поддержка системы Ke-Облако	1-2 шт.	10950
		3-9 шт.	10200
		10-24 шт.	9850
		> 24 шт.	9700
	Laurent-2 Сетевой модуль с базовым набором аппаратной периферией для управления реле и мониторинга / измерения различных параметров по сети. Поддержка системы Ke-Облако	1-2 шт.	5950
		3-9 шт.	5250
		10-24 шт.	5100
		> 24 шт.	4950
	Laurent-112 Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с 12 шт установленных реле (12 x реле 220В / 7А) Поддержка системы Ke-Облако	1-2 шт.	6450
		3-9 шт.	5350
		10-24 шт.	5250
		> 24 шт.	4950

	<p>Laurent-2D</p> <p>Сетевой модуль с базовым набором аппаратной периферией для управления реле и мониторинга / измерения различных параметров по сети. RS-232, RS-485. Корпус на DIN рейку.</p> <p>Поддержка системы Ke-Облако</p>	1-2 шт.	7650
		3-9 шт.	6850
		10-24 шт.	6700
		> 24 шт.	6550
	<p>Laurent-112D</p> <p>Модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с 14 шт установленных реле (14 x реле 220В / 7А) в корпусе на DIN рейку.</p> <p>Поддержка системы Ke-Облако</p>	1-2 шт.	8150
		3-9 шт.	7350
		10-24 шт.	7200
		> 24 шт.	6950
	<p>Laurent-4 (СКУД)</p> <p>Недорогой сетевой СКУД контроллер на 4 двери с поддержкой 4 шт RFID считывателей по протоколу Wiegand + 4 шт входов 1-Wire iButton + 9 входных дискретных линий. Электромагнитные реле. Корпус на DIN рейку.</p> <p>Поддержка системы Ke-Облако</p>	1-2 шт.	6900
		3-9 шт.	6450
		10-49 шт.	5850
		> 49 шт.	4950
	<p>Laurent-128</p> <p>Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с расширенным количеством установленных реле (28 x реле 220В / 7А)</p> <p>Поддержка системы Ke-Облако</p>	1-2 шт.	8900
		3-9 шт.	8750
		> 9 шт.	8250
	<p>Jerome</p> <p>Компактный Ethernet модуль управления и контроля для встраивания в другие системы и приложения.</p>	1-2 шт.	3650
		3-9 шт.	3250
		10-24 шт.	3150
		> 24 шт.	2950

	<p>Laurent-2T</p> <p>Ethernet модуль сбора показаний датчиков температуры DS18B20 по сети в корпусе на DIN рейку.</p> <p>Поддержка системы Ke-Облако</p>	1-2 шт.	3950
		3-9 шт.	3750
		10-24 шт.	3550
		> 24 шт.	3400




	<p>Ke-USB24R</p> <p>Простое и надежное решение для управления внешними нагрузками через шину USB (4 x реле 220 В / 7А)</p>	1-2 шт.	3500
		3-9 шт.	3250
		10-24 шт.	3150
		> 24 шт.	2850

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	<p>PWR-12A</p> <p>Сетевой источник питания с выходным напряжением 12 В / 1 А</p>	1-50 шт.	1350
		> 50 шт.	1250

	<p>KTS-18B20</p> <p>Простой и надежный цифровой датчик температуры, построенный на основе микросхемы Dallas DS18B20.</p>	1-30 шт.	450
		> 30 шт.	400

	<p>KBox-100</p> <p>Пластиковый вместительный защищенный корпус для установки плат класса Laurent (Laurent-2, Laurent-5) с гермовводами для подвода проводников к клеммам плат.</p>	1-2 шт.	2600
		3-99 шт.	2050
		> 99 шт.	1950

	<p>KBox-200</p> <p>Металлический корпус на DIN рейку для установки плат класса Laurent (Laurent-2, Laurent-112, Laurent-5, Laurent-5G).</p>	1-2 шт.	3350
		3-99 шт.	3200
		> 99 шт.	2950
	<p>Gerkon-102</p> <p>Герконовый датчик обнаружения факта открытия / закрытия (дверь, окно и т.д.) на охраняемом объекте.</p>	1-25 шт.	350
		> 25 шт.	300
	<p>KCZ-20</p> <p>Датчик для измерения величины протекающего постоянного или переменного тока до 20 А на основе эффекта Холла.</p>	1-25 шт.	950
		> 25 шт.	850
	<p>KG25</p> <p>Простая штыревая GSM антенна для мест с уверенным приемом сигнала сети GSM. Компактный форм-фактор, SMA разъем для подключения.</p>	1-25 шт.	495
		> 25 шт.	450
	<p>KG-50-3</p> <p>Штыревая GSM антенна на магнитном основании с кабелем длиной 3 метра. SMA разъем для подключения.</p>	1-25 шт.	950
		> 25 шт.	850



© 2024 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
<http://www.kernelchip.ru>

